

schreurs. Nichts als Perfektion.

Programmerweiterung Hartbearbeitung

NEU! Serien 420 / 421


Serie 420 Hartbearbeitung von HRC 45 - HRC 60

Serie 421 Schichten bis HRC 70



schreurs.
PRÄZISIONSWERKZEUGE

VHM-Torusfräser zur Hartbearbeitung HRC 45-60 von \varnothing 3,0 bis \varnothing 12,0 mm



Bestellnummer	d1	L1	L	D	ER	Z	€/ St.
420 030 003	3,0	4,0	60,0	6,0	0,3	4	37,10 €
420 030 005	3,0	4,0	60,0	6,0	0,5	4	37,10 €
420 040 003	4,0	5,0	60,0	6,0	0,3	4	37,10 €
420 040 005	4,0	5,0	60,0	6,0	0,5	4	37,10 €
420 050 003	5,0	6,0	60,0	6,0	0,3	4	37,10 €
420 050 005	5,0	6,0	60,0	6,0	0,5	4	37,10 €
420 060 003	6,0	7,0	60,0	6,0	0,3	4	38,50 €
420 060 005	6,0	7,0	60,0	6,0	0,5	4	38,50 €
420 060 010	6,0	7,0	60,0	6,0	1,0	4	38,50 €
420 080 003	8,0	9,0	64,0	8,0	0,3	4	58,20 €
420 080 005	8,0	9,0	64,0	8,0	0,5	4	58,20 €
420 080 010	8,0	9,0	64,0	8,0	1,0	4	58,20 €
420 100 005	10,0	11,0	70,0	10,0	0,5	4	66,70 €
420 100 010	10,0	11,0	70,0	10,0	1,0	4	66,70 €
420 100 020	10,0	11,0	70,0	10,0	2,0	4	66,70 €
420 120 005	12,0	13,0	75,0	12,0	0,5	4	85,10 €
420 120 010	12,0	13,0	75,0	12,0	1,0	4	85,10 €
420 120 020	12,0	13,0	75,0	12,0	2,0	4	85,10 €

Verfügbar ab Oktober 2018.

Weitere Werkzeugabmessungen im Bereich $d1=3,00$ mm bis $d1= 12,00$ mm sowie Halsfreilegung auf Anfrage verfügbar.

VHM-Torusfräser zum Schlichten bis HRC 70 von \varnothing 3,0 bis \varnothing 12,0 mm

421

R
 $\pm 0,01$

h6

25° HELIX

UNGLEICHE
TEILUNG

ZENTRUM
SCHNITT

ST
SPEZIAL+

45-55
HRC

55-60
HRC

60-65
HRC

65-70
HRC

Bestellnummer	d1	L1	L	D	ER	Z	€/ St.
421 020 005	2,0	3,0	60,0	6,0	0,5	4	48,30 €
421 030 005	3,0	5,0	60,0	6,0	0,5	4	48,30 €
421 040 005	4,0	6,0	60,0	6,0	0,5	4	56,60 €
421 060 005	6,0	9,0	60,0	6,0	0,5	4	56,60 €
421 080 005	8,0	12,0	64,0	8,0	0,5	6	85,30 €
421 080 010	8,0	12,0	64,0	8,0	1,0	6	85,30 €
421 100 005	10,0	15,0	75,0	10,0	0,5	6	96,80 €
421 100 010	10,0	15,0	75,0	10,0	1,0	6	96,80 €
421 120 005	12,0	18,0	75,0	12,0	0,5	6	109,90 €
421 120 010	12,0	18,0	75,0	12,0	1,0	6	109,90 €

Verfügbar ab Oktober 2018.

Weitere Werkzeugabmessungen im Bereich $d1=2,00$ mm bis $d1= 12,00$ mm sowie Halsfreilegung auf Anfrage verfügbar.

schreurs-tools GmbH
Siemensstraße 32
D-71394 Kernen im Remstal

Tel.: +49 (0) 7151 95899-0
info@schreurs-tools.de
www.schreurs-tools.de

schreurs.
PRÄZISIONSWERKZEUGE